



Powder Spray

DE: Puder-Spray

- Unterstützt die natürliche Regeneration von Haut und Fell. Das enthaltene Puder trocknet die besprühte Hautfläche ab.
- Ohne Antibiotika. Keine Wartezeit. Keine Dokumentationspflicht.

Anwendung: Vor Gebrauch kräftig schütteln bis die innenliegende Stahlkugel den Pudersatz vollständig aufgewirbelt hat. Die betroffenen Flächen reinigen und mit einem Abstand von 10 - 20 cm, 2 - 3 x täglich einsprühen.

Danger

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schlafigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauschen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Unter Verschluss aufbewahren. Von Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/ 122°F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

AT: Abfallschlüssel (ÖNORM S 2100): 59803 Druckgas-packungen

Vertriebspartner Schweiz/ Partenaire commercial
Suisse: IFR Associés SA - Rue de Mont-Blanc 14
1201 Genf/Geneve - Schweiz/Suisse
Tel./Tél.: +41 22 343 23 16

DE Gefahr	LV Bistami
FR Danger	PL Niebezpieczenstwo
EN Danger	EE Ettevaatust
IT Pericolo	HU Veszély
ES Peligro	RO Pericol
NL Gevaar	SK Nebezpečenstvo
GR Κίνδυνος	SI Nevarno
LT Pavojus	BG Onačnost



EN: Powder Spray

- Supports the natural regeneration of skin and fur. The contained powder dries out the sprayed skin area.
- With no antibiotics. No waiting time. No duty of documentation.

Instructions d'utilisation: Avant utilisation, secouer vigoureusement jusqu'à ce que la bille à l'intérieur du vaporisateur ait entièrement émulsionné la poudre. Nettoyer les zones infectées et les vaporiser à une distance de 10-20 cm 2 à 3 x par jour.

Danger

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: Peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxicité pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. Recueillir le produit répandu. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient dans une installation conforme à la réglementation locale et nationale.

Poudre microfine en spray pour la protection et le soin des parties cutanées sensibles et fortement sollicitées des animaux.

Powder Spray
Microfine powder spray for the protection and care of sensitive and strained skin areas of animals.

Polvere Spray
Polvere spray microfine per proteggere e curare le aree sensibili e sollecitate della pelle degli animali.

400 ml | 3 e | 520



Siehe Aufdruck/ Voir texte imprimé/ See Imprint/ Vedere impessione/ Ver impresión/ Zie opdruk/ Bn. anotacijai/ Žr. išspaudo/ Skaitel nosipiedumi/ Patrz nadruk/ Vaata pakendlit/ Lásd a csomagoláson/ A se veeda data imprimata/ Pozri tlač/ Glejte natis/ Бијекте опаковката


ew | nutrition

EW Nutrition GmbH
Hohenbögen 1 • 49429 Visbek (Germany)
Tel. +49 4445 9868-0 • www.ew-nutrition.com



4025685 001827





RO/CZ/SK/SI/BG

RO: Spray pudră

Spray-pudră microfin pentru protecția și îngrijirea zonelor cu blană, sensibile și solicitate la animale.

- Ajută regenerarea naturală a pielii și a blănii. Pudra continuă usucă suprafața de piele pulverizată.
- Fără antibiotic. Fără timp de așteptare. Fără obligație de documentare.

Instrucțiuni de utilizare: Înainte de folosire, agitați puternic doza, până când bila de otel din interior a ridicat complet pudra. Curățați zonele afectate și aplicați spray-ul de la o distanță de 10 - 20 cm, 2-3x de zi.

Pericol

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este incăinzat. Provocă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Poate provoca sonnență sau ameteală. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Dacă este necesară consultarea medicalui,ingeți la îndemnăna recipentul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemnăna copiilor. A păstra departe de surse de căldură, suprateze fierbinți, scânteie, flăcări și alte surse de aprindere. Fumătul interzis. Nu pulverizați desupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu. Purtăți mănuși de protecție / imbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi. Colectați scurgenile de produs. A se depozita sub cheie. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale și naționale.

SK: Pudrový sprej

Mikrojemný pudrový sprej na ochranu a starostlivosť o čítavé a namáhané časti kože u zvierat.

- Ajutá regenerácia prírodná a kože s blanou. Puder kontinuálne usúva povrchovú vrstvu kože.
- Bez antibiotiku. Nie je potrebné čakať. Nezážehuje sa naň povinná nosičká dokumentácie.

Návod na používanie: Pred použitím dôzu počasné pretepať, kym očelivá gulička nachádzajúca sa vo vnútri kompletné nerozvŕšení pudrového usadeniny. Príslušné fláše výčistiť a s odstupom 10 - 20 cm, 2-3x denne postrieckať.

Nebezpečenstvo

Memoriaď horľavý aerosol. Tlaková nádoba: pri zahraničí môže vybухnúť. Draždi kožu. Vysoká vývolá alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť ospalost alebo závrty. Toxicity pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárskaya pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu vyrubku. Uchovávajte mimodosahu detí. Uchovávajte mimo dosah dozvívadla, horúceho povrchu, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčte. Nestrikejte na otvorený ohň alebo iný zdroj zapálenia. Nepreprichujte alebo nesprasňujte ju, a to ani po sprabotovaní obsahu. Používajte iba na vonhom priestranstve alebo v dobré vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné odev/ochranné okuliare. Zožíberajte uniknutý produkt. Uchovávajte uzamknuté. Chráňte pred snehým zárením. Nevystavujte teplatom nad 50 °C/122 °F. Nepoužívajte prípravok/ obal odstraňovať v súlade s miestnymi a medzinárodnymi predpismi.

BG: Пудра - Спрей

Грижа за кожата Powder-Spray
Заштита и грижа за чувствителна и стресирана кожа на животни.

- Подпомага естествената регенерация на кожата и козината. Съдържащата се пудра изсу-

SI: Podrum razpršilo

Razpršilo s pudrom za zaščito in nego občutljivih in zahtevnih predelov kože živali, z mikrodeli.

- Pomaga pri naravnem regeneraciju pokoji in srsti. Puder vysušuje postriekanu oblasť pokojky.
- Brez antibiotikov. Brez čakanja. Brez obvezne dokumentacije.

Navodili za uporabo: Pred uporabo možno pretriese dozo, da jeklena kroglica razprši ves puder

na površini kože.

- • Bez antibiotikov. Brez čakanja. Brez obvezne dokumentacije.

Iznášanie: Používajte: Razkladajte dobre pred použitím, dokalo toľcetovo vstrelo napäto. Razbavte komponenty. Počistite zaseniaté rájany a napriekom 2-3 pôdy dnevo od rozstojania 10 - 20 cm.

Opasnost

Изключително запалим аерозол. Съдът под напрежение: Може да експлодира при нагряване. Предизвиква дразнене на кожата. Може да причини алергична кожна реакция. Може да предизвика сънливост или светодиоден токсик. Токсичен за водните организми, с дълготрайни ученки.

Че je potreben arvenski nasvet, mora biti na voljo posada ali etiketa proizvoda. Hraniti junaz dosegom otrok. Hraniti ločeno od vročine, vroči površini, isker, odpretega ognja in drugih virov včiga. Kajenje preprečeno. Ne pristi proti odpretni ognji ali drugemu viru včiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je nit, ki je prazna. Uporabljati le junaz ali v dolob prezračevanem prostoru. Preprečiti sproščanje v okolje. Nosiť zaščitné rokavice/zaščitno obliečko/zaščito za oči. Prestreči razlitko tektonika. Hraniti zaklenjeno. Zaščiti pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Chráňte pred snehým zárením. Nevystavujte teplatom nad 50 °C/122 °F. Nepoužívajte prípravok/ obal odstraňovať v súlade s miestnymi a medzinárodnymi predpismi.

Oficiálny predstaviteľ za Bulharsko: "ДОНЕВ" ЕООД,
tel./faks: 054 832 589 mob.:
0898787147.

шава напръсканата повърхност на кожата.

- Bez antibiotikov. Brez čakanja. Brez obvezne dokumentacije.

Powder Spray

400 ml 3 e [520]



LOT



Siehe Aufdruck/Voir texte imprimé/ See Imprint/Ver impresión/Ver dirempresión/Zie opdruk/Br. apontógrafo/Zr. ispisuda/ Skatiet nos piedumu/Patrž nadruk/Vaata pakendit/Lásd a csomagoláson/A se veeda data imprimatā/Pozri náz/ Glejte opakovkata



DE Gefahr LV Bistami PL

FR Danger Niebezpieczenstwo

EN Danger ET Ettevaatust

ES Peligro HU Veszély

IT Pericolo RO Pericol

NL Gevaar SK Nebzpečenstvo

GR Κίνδυνος SI Nevarno

LT Pavojus BG Опасност

Vertriebspartner Schweiz/ Partenaire commercial Suisse:

IFR Associés SA - Rue de Mont-Blanc 14 • 1201 Genève • Schweiz/Suisse
Tel./Tél.: +41 22 343 23 16

EW Nutrition GmbH
Hohenbogen 1 • 49429 Visbek (Germany)
Tel. +49 4445 9868-0
www.ew-nutrition.com

ew | nutrition