

Prozap® Garde animaux de compagnie

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS ET LES CHATS

Tue les puces, tiques, mouches et moucheron

SOLUTION

INSECTICIDE DE PULVÉRISATION

GARANTIE:

Pyréthrines0,100%

Butoxyde de pipéronyle0,194%

Dicarboximide de bicycloheptène n-octylique.....0,336%

NO. D'ENREGISTREMENT: 31939 LPA

EPA Est No. 47000-IA-1

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

DOMESTIQUE

ATTENTION

INFLAMMABLE [pictogram]

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PREMIERS SOINS: PERSONNES:

En cas d'ingestion:

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements:

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux:

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation:

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Animaux de compagnie : L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal de compagnie en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Lors de la consultation d'un médecin ou d'un vétérinaire, apporter le contenant ou l'étiquette, ou noter préalablement le nom du produit et le numéro d'homologation LPA.

PRÉCAUTIONS: RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES. Attention-Inflammable. Tenir loin de flammes nues ou d'étincelles.

PERSONNES. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Le produit est nocif s'il est avalé, inhalé ou absorbé par la peau. Il peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Éviter tout contact avec la bouche, les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les fumées ou les vapeurs. Porter des gants de caoutchouc pendant l'application du produit. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter que le produit entre en contact avec des aliments, des ustensiles de cuisine et des endroits où l'on prépare ou conserve de la nourriture.

ANIMAUX DE COMPAGNIE. Le produit est nocif s'il est avalé ou inhalé. Il peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Éviter de la vaporiser directement sur la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux du chien ou du chat.

Toxique pour les poissons et autres formes de vie aquatique. Recouvrir les aquariums situés près des aires de traitement. Toxique pour les oiseaux.

RESEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

MODE D'EMPLOI:

Utiliser UNIQUEMENT dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur. Bien agiter avant l'emploi. Tenir le contenant droit et pulvériser l'aérosol sur l'animal d'une distance de 25 à 30 cm. Pulvériser sur l'ensemble du corps de l'animal, en commençant par la queue et en progressant vers la tête. Ne PAS pulvériser sur la face, les yeux ou les organes génitaux de l'animal. Pendant la pulvérisation, rebrousser le poil de l'animal. Pulvériser jusqu'à ce que le poil soit légèrement humecté – sans être humide. Pulvériser l'aérosol directement sur les tiques. Porter une attention spéciale au cou, à l'arrière-train, aux régions sous les pattes, autour de la queue et entre les orteils. Ne PAS utiliser sur les chiens ou les chats

âgés de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser le produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités avec un autre pesticide. Ne PAS utiliser cet aérosol plus d'une fois par 2 semaines. Ne répéter le traitement que si le problème persiste ou réapparaît. Répéter chaque 2 semaines pour le contrôle d'organismes nuisibles dans les situations où il y a un risque continu d'infestation d'organismes nuisibles.

Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis, et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait se révéler nécessaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

ÉLIMINATION: NE PAS RÉ-UTILISER LE CONTENANT VIDE. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Médical 1-800-498-5743 ? 1-800-621-8829
--

FABRIQUÉ PAR :
Chem-Tech, Ltd.
1006 North Highway 5
Pleasantville, IA 50225
United States

Prozap® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.

Marketing Statements :	<Company Logo> ChemTech, Ltd.* *ChemTech, Ltd is a Wholly Owned Subsidiary of Neogen Corporation.
	<Company Logo> Neogen Corporation Neogen Corporation

Code : (NI.RL.) NR.RA.

Item No.:	200347545-CAN
Net Contents:	946mL (32 ounce)
UPC:	0 45446 02640 5
Format:	UPC-A
Label:	7545LAB
Item No.:	200347545-CAN
Net Contents:	6 x 946mL (32 ounce)
UPC:	000 45446 02645 0
Format:	Interleaved 2-0f-5
Label:	Case Label