

Knock Down X-Max Tue les Insectes Volants et Rampants (0,5 Pyréthrine d'une fleur de Chrysanthème

SOUS PRESSION

POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

À USAGE DOMESTIQUE

Tue et éloigne les mouches piquantes des étables, les mouches à cheval, les mouches faciales, les mouches à chevreuil, les mouches domestiques, les mouches des cornes, les moustiques, les brulots, les guêpes, les papillons de nuit et les insectes rampants tels les blattes, les araignées, les grillons, les fourmis, les anthrènes des tapis, les mille-pattes, les lépismes argentés, les punaises des lits, les puces des chats et des chiens, les tiques sanguines, les tiques américaines du chien.

PRINCIPE ACTIF:

Pyréthrines 0,50%

Butoxique de pipéronyle 5,00%

NO. D'HOMOLOGATION 28465 L.P.A.

CONTENU NET 50-650grammes

DANGER



EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE



EXPLOSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

KUUS INC. *Les produits de famille avec valeur ajoutée™*

450 Tapscott Road, Unit 5 & 6A (416) 298-2284

Toronto, ON M1B 1Y4

Fièremment Fabriqué au Canada

www.knockdownbugs.com www.mosquitoshield.com

Fabricants de Chasse Moustiques Mosquito Shield

ÉNONCES FACULTATIFS

- Insecticide Botanique “Pyrethrum”
- Insecticide de la Fleur Chrysanthème Pyrethrum
- Traitement pour les fentes et crevasses
- Les plinthes, cadres de fenêtres et des portes
- Idéal pour les lits d’animaux de compagnie et les endroits où ils dorment

MODE D’EMPLOI:

À l’intérieur : Fermer toutes les fenêtres, portes et éteindre les flammes nues pendant l’application. Couvrir les aquariums et sortir les animaux de compagnie. Appliquer à un taux de 15 secondes par 30 m³ d’espace. Diriger le jet vers le plafond à grands mouvements circulaires dans tous les coins de la pièce et sources de lumière où les insectes se trouvent. Les insectes doivent être atteints pour être tués. Vaporiser à au moins 1m des murs intérieurs, tissus et meubles. Garder la pièce fermée pendant 30 minutes et bien aérer la pièce pendant 30 minutes avant de réintégrer les lieux.

PUCES: Vaporiser les endroits infestés tel que la litière et les aires de repos de l’animal de compagnie, près des fentes et fissures, le long et en arrière des plinthes, cadres de fenêtres et portes, et endroits localisés du plancher et des revêtements de sol où les insectes peuvent se trouver. Remplacer la litière après l’application. Les insectes doivent être atteints pour être tués. Ne pas traiter les animaux avec ce produit.

POUR CONTRÔLER LES PUNAISES DES LITS: Pulvériser légèrement les matelas, particulièrement autour des coutures et du capitonnage. Défaire les lits et pulvériser les montures, les ressorts et tous les joints. Pulvériser aussi les fentes, crevasses, plinthes et autres endroits où elles peuvent se cacher autour de la pièce. Répéter tel que requis.

INSECTES RAMPANTS: Vaporiser les endroits fréquentés par les insectes et où ils se reproduisent tels que les plinthes, les endroits humides, les ouvertures près des éviers, les tuyaux d’égout et les conduits d’eau, en arrière des armoires et des aires d’entreposage. Si possible, les insectes doivent être atteints pour être tués. Vaporiser les sentiers de fourmis, autour des cadres de portes et de fenêtres ou sur les nids de fourmis.

À l’extérieur : Diriger le jet à grands mouvements circulaires vers le haut dans tous les endroits où se trouvent les insectes tels que les garages, les aires d’entreposage, les étables, les porches, sous les avant-toit et autour des fenêtres et des portes. Les insectes doivent être atteints pour être tués.

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Évacuer les lieux traités. Bien aérer tous les lieux fermés qui ont été traités après chaque application. Dans les maisons et les habitations, couvrir ou enlever la nourriture et les ustensiles pour éviter la contamination par la vaporisation et les insectes tués. Laver soigneusement à l’eau potable toutes les surfaces traitées qui peuvent entrer en contact avec la nourriture après l’application et avant de les réutiliser. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Se laver après chaque utilisation. CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas placer dans l’eau chaude, près des radiateurs, des fours ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant ni l’incinérer. Ne pas conserver à des températures dépassant 50°C. Ne pas vaporiser près d’une flamme nue, près d’étincelles ou en fumant.

PREMIERS SOINS: **En cas d'ingestion,** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas d'inhalation:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient des distillats de pétrole. Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour éliminer toute la pression et jeter dans les ordures ménagères.