

2025-1184, 2025-05-06

**KNOCK DOWN™ GRO-IT™ INSECTICIDE BOTANIQUE POUR PLANTES
D'INTÉRIEURES ET JARDINS**
INSECTICIDE SOUS PRESSION
AÉROSOL DE CONTACT

Pour usage sur les plantes ornementales d'intérieur pour tuer Pucerons, Tétranyques, Thrips, Aleurodes adultes. Pour utilisation sur les plantes ornementales d'extérieur pour tuer Thrips, Cicadelles, Tétranyques, Punaises réticulées, Pucerons, Aleurodes adultes, Noctuelles des arbres fruitiers, Scarabées japonais, Altises, Légionnaires uniponctuées.

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF :

Pyréthrine 0,25%

Pas de Butoxyde de pipéronyle

N° D'HOMOLOGATION 31200 *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*

CONTENU NET _____g

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

KUUS INC. Produits familiaux à valeur ajoutée™
UNITÉ 5 & 6, 450 TAPSCOTT RD,
Toronto, ON M1B 1Y4 1-
800-267-0455

Fièrement Canadien www.knockdownbugs.com
www.mosquitoshield.com

Fabricants de Chasses Moustiques Mosquito Shield

SYMBOLES FACULTATIFS:

- Pyréthrinés d'une Fleur de Chrysanthème Pyrethrum
- Plantect It
- Vaporiser directement sur les insectes
- Aérosol de contact
- À Base d'eau – Bien Agiter
- Vaporise à 360 degrés
- Bouchon sur mesure avec le support pour le tube d'extension
- Knock Down Bugs!
- 0% P.B.O.
- Ne contient pas de PBO
- Cueillir après 3 jours*

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Peut tenir la canette en position vertical pendant la pulvérisation mais a une action de pulvérisation à 360 degrés.

POUR USAGE SUR LES PLANTES ORNEMENTALES D'INTÉRIEUR

Pour tuer Pucerons, Tétranyques, Thrips, Aleurodes adultes **sur les plantes d'intérieur suivantes :** Violettes africaines, Aralias, Cerisiers de Noël, Chrysanthèmes, Cinéraires, Dieffenbachia, Fuchia, Gloxinia, Lierre, Lantana, Palmiers, Pétunias, Roses et Mufliers : **NE PAS** appliquer sur des plantes d'intérieur destinées à la consommation humaine ou animale (p. ex. fines herbes). **NE PAS** appliquer sur les plantes en serre. Dès la première apparition des organismes nuisibles indiqués, pulvériser pour bien couvrir tout le feuillage, y compris les surfaces supérieures et inférieures des feuilles jusqu'à ce qu'elles soient humides. **NE PAS** mouiller les plantes jusqu'au point de ruissellement. Tenir la canette 30-45 cm des plantes pour éviter de mouiller le feuillage. Pour améliorer l'efficacité du produit, l'appliquer directement sur les organismes nuisibles indiqués dans la mesure du possible. **NE PAS** dépasser 3.7 g par m² (2.8 secondes/m²). Le traitement peut être répété après 7 jours seulement si l'infestation persiste ou réapparaît. Utiliser avec prudence sur les nouvelles pousses ainsi que sur les plants et le feuillage jeunes et tendres. L'essayer d'abord sur une ou deux feuilles pour s'assurer de son innocuité.

POUR USAGE EXTÉRIEUR SUR LES POIRIERS, LES TOMATES, LES HARICOTS, LES VIGNES ET LES PLANTES ORNEMENTALES D'EXTÉRIEUR**Limitations d'utilisation**

- **NE PAS** appliquer sur un plan d'eau.
- **NE PAS** contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.
- Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales.
- **NE PAS** pulvériser les poiriers, les tomates, les haricots ou les vignes les trois jours précédant la récolte[*]. Laver les fruits et les légumes indiqués avant de les consommer.

Pour tuer Thrips, Cicadelles, Tétranyques, Punaises réticulées, Pucerons, Aleurodes adultes, Noctuelles des arbres fruitiers, Scarabées japonais, Altises, Légionnaires uniponctuées **sur les poiriers, les tomates, les haricots, les vignes et les plantes ornementales suivantes:** Asters, Azalées, Bégonias, Œillets, Camélias, Chrysanthèmes, Dahlias, Pieds d'alouette, Géraniums, Glaïeuls, Iris, Soucis, Pétunias, Roses, Mufliers, Conifères, Petits arbres à feuilles caduques, Buissons et Vignes : Dès la première apparition des organismes nuisibles indiqués, pulvériser pour bien couvrir tout le feuillage, y compris les surfaces supérieures et inférieures des feuilles jusqu'à ce qu'elles soient humides. **NE PAS** mouiller les plantes jusqu'au point de ruissellement. Tenir la canette à 30-45 cm des plantes pour éviter de mouiller le feuillage. Pour améliorer l'efficacité du produit, l'appliquer directement sur les organismes nuisibles indiqués dans la mesure du possible. **NE PAS** dépasser 3.7 g par m² (2.8 secondes/m²). Le traitement peut être répété après 7 jours

seulement si l'infestation persiste ou réapparaît. Appliquer tôt le matin ou le soir – mais jamais dans la lumière directe du soleil. Pulvériser seulement lorsque l'air est calme et que la température est au-dessous de 32°C. Utiliser avec prudence sur les nouvelles pousses ainsi que sur les plants et le feuillage jeunes et tendres. L'essayer d'abord sur une ou deux feuilles pour s'assurer de son innocuité.

MISES EN GARDE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. **NE PAS** placer dans de l'eau chaude, près des radiateurs, des fours ou d'autres sources de chaleur. **NE PAS** percer ou jeter au feu, ni conserver à des températures dépassant 50°C. Vaporiser à au moins 1m des tissus. Utiliser **SEULEMENT** dans des endroits bien aérés. **NE PAS** vaporiser près d'une flamme vive, près d'étincelles ou en fumant. Couvrir les aquariums et sortir les animaux domestiques pendant une heure après l'application. Dans la maison, couvrir ou enlever la nourriture et les ustensiles de cuisine avant l'application. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer le brouillard de vaporisation. Laver après usage. **NE PAS** congeler. **NE PAS** utiliser sur les adiantes pédalés.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

L'exposition de la peau peut provoquer des sensations transitoires (picotement, brûlure, démangeaison, engourdissement). Les autres symptômes d'exposition peuvent comprendre des effets respiratoires (comme la toux, l'irritation des voies respiratoires ou l'essoufflement), des nausées, des céphalées ou des étourdissements. Administrer un traitement symptomatique. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES : Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les abeilles. Éviter d'appliquer ce produit à proximité de plantes en fleurs. Si le produit doit être appliqué pendant la période de floraison, ne l'appliquer qu'en soirée, lorsque la plupart des abeilles ne sont pas en train de butiner. Toxique pour les arthropodes utiles (qui peuvent comprendre des insectes prédateurs et parasitoïdes, des araignées et des acariens). Réduire le plus possible l'exposition des zones non ciblées.

ENTREPOSAGE : **NE PAS** entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION : NE PAS réutiliser les contenants vides. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.