

Each gram contains:

Phenol	0.5%
Eucalyptol	1.0%
Methyl Salicylate	0.5%
Camphor	0.5%

in an emollient base

INDICATIONS: A soothing and protective ointment for use in the treatment of surface wounds, cuts, abrasions of the teats and mammary glands of all farm animals. Also effective in the prevention of cracked and chapped teats and udders, chapped skin, and skin abrasions.

DIRECTIONS: Rub Red Udder Ointment liberally into the affected area twice daily until the condition improves. Then for best results, use daily. Be sure to wash teats and udders thoroughly with soap and water before milking.

CAUTION: In case of deep or puncture wounds consult a veterinarian. If redness, irritation or swelling persists or increases, discontinue use and consult a veterinarian.

DOMINION VETERINARY LABORATORIES LTD.
1199 Sanford St., Winnipeg, Manitoba, Canada R3E 3A1
1-800-465-7122 www.domvet.com



**For Veterinary Use Only
Pour Usage Vétérinaire Seulement**

DIN 00499064
NET CONTENTS / CONTENU NET: 400 g

Chaque gramme contiens:


Phénol	0.5%
Eucalyptol	1.0%
Salicylate de Méthyle	0.5%
Camphre	0.5%

dans une base d'onguent

INDICATIONS: Une onguent lenitive et protéger pour le traitement des coupures superficielles, et égratignures, sur les trayons et les mamelles au tous les animaux de ferme d'élevage. C'est aussi utilisé pour la prévention des trayons et mamelles gercés et dommagés, et égratignures de poux.

MODE D'EMPLOI: Appliquer Red Udder Onguent libéralement sur fendroit affecté 2 fois par jour jusqu'à la condition réponde. Alors, utilisé chaque jour. Nettoyez les trayons et mamelles avec savon et d'eau après l'heure de la traite.

AVERTISSEMENT: Dans le cas des blessures et brûlures sérieuse, consulté un vétérinaire. Si la condition n'améliore pas ou empire après l'utilisation de cet onguent, arrêté l'usage et consulté un vétérinaire.



**For Veterinary Use Only
Pour Usage Vétérinaire Seulement**

DIN 00499064
NET CONTENTS / CONTENU NET: 400 g