

Standing guard since 1889.™

RED-BRAND®



Les produits de clôture les plus respectés
pour la ferme, le ranch et la maison

La ligne de produits de première qualité pour clôtures agricoles Red Brand règne en maître à titre de marque de clôture la plus reconnue aux États-Unis. Depuis 1889, Red Brand propose un large éventail de modèles de clôtures fabriquées aux États-Unis qui répondent à tous les genres de besoins et ce, en respectant les normes de qualité les plus strictes. Les produits Red Brand sont reconnus par tous ceux qui exigent la meilleure clôture qui soit, de l'agriculteur de profession au «gentleman farmer».



Red Brand Table des matières

PAGE

Famille de clôture, type de noeud, guide et tableau	3 / 4
Clôture pour bétail	5 / 6 / 7
Clôture pour chevaux	8
Clôture pour moutons et chèvres	9
Clôture pour cervidés et gibiers	10
Fil barbelé et fil pour clôture	11
Fil lisse	12
Panneaux de corral	13
Clôture pour applications spéciales	14
Clôture utilitaire	15
Treillis soudé	16 / 17
Poteau de clôture et accessoires	18
Crampes à clôture	19

RED BRAND

RB

Une réputation bien établie

Depuis 1889, Red Brand met un point d'honneur à protéger les fermes américaines, les ranchs et le bétail. Avec la ligne la plus complète de clôtures, produites avec le plus grand souci de qualité, Red Brand est une tradition pour tout ce qui a trait à la clôture.

RED BRAND

EL

EXTENDED LIFE

Même souci de qualité

Les clôtures Red Brand Extended Life ont été conçues avec la même tradition d'excellence que les autres produits Red Brand, offrant ainsi une vaste gamme d'options pour garder des animaux en captivité. Les fils galvanisés de **classe 3** augmentent la durée de vie et la durabilité pour lesquelles la marque Red Brand est déjà reconnue.

RED BRAND

HT

HIGH TENSILE

Leader dans le fil haute tension

Conçus pour garder captifs les vaches et autre bétail de grande taille, les fils haute résistance fournissent aux fermiers et aux propriétaires de ranch une alternative légère à la barrière traditionnelle. Combinant le fil haute résistance à sa galvanisation de **classe 3**, Red Brand offre une alternative inégalée pour la force et la durée de vie.

Sierra

Clôture agricole

S

Les produits de la ligne Sierra utilisent des fils de plus petit calibre avec la même galvanisation au zinc que le grade commercial. Sierra est le choix parfait pour les consommateurs soucieux du prix et qui exigent toujours la qualité supérieure.

Types de noeuds Red Brand

Red Brand fabrique plusieurs types de clôture à partir de fils de gros calibre dont les mailles sont attachées entre elles à l'aide de trois types de noeuds. Chacun d'eux sont utilisés pour leurs avantages spécifiques.



Noeud Monarch®

Le Noeud Monarch agit comme une charnière qui donne de l'élasticité lorsqu'elle est sous pression et qui permet ensuite à la clôture de retrouver sa position initiale.



Noeud Square Deal®

La construction du noeud Square Deal empêche la clôture Red Brand de s'emmêler et de s'affaisser. Il fournit force et rigidité tout en gardant la flexibilité nécessaire pour l'installation sur un terrain vallonné.




Noeud Cross Lock®

Le noeud Cross Lock fixe fermement les fils de clôture ensemble, fournissant une résistance supérieure aux mouvements, à la charge d'animaux et aux tempêtes de neige.

Types de mailles

La clôture Red Brand est fabriquée à l'aide de fils tissés uniformément afin de former le type de mailles désirées. Chaque modèle de mailles a été raffiné sur plus d'un siècle afin de répondre aux exigences les plus strictes.



Maille rectangulaire

La maille est "nouée" ou soudée pour former un carré ou un rectangle. Ce type de maille est habituellement utilisé pour les modèles faits de fils de gros calibre.



Maille hexagonale


Le fil léger est tissé pour former un filet à maille hexagonale. Red Brand tisse les mailles à contre-sens afin de permettre au filet de se dérouler à plat.

Comment lire les numéros de produit

Le numéro de modèle est une description rapide de la barrière qu'il classifie. L'espacement est, quant à lui, la mesure, en pouces, de la distance entre les rangées de fils verticaux.

STYLE# 1047-6-9

- 10** Nombre de fils horizontaux
- 47** Hauteur en pouces
- 6** Espacement entre les fils verticaux
- 9** Calibre du fil




Comment jauger votre clôture

La clôture Red Brand est faite de divers calibres de fils - de très gros à très petits. Le diagramme ci-dessous vous montre la taille de chaque calibre (jauge [Ga]) de fil utilisé dans la production des clôtures Red Brand. Plus le numéro de calibre est grand, plus le fil est petit.



Guide et tableau de superficie

Le diagramme ci-dessous et le tableau à droite peuvent être utilisés pour calculer le nombre de perches et le nombre de rouleaux nécessaires pour clôturer des champs de tailles diverses. Ces deux outils vous permettront de calculer la longueur de clôture à utiliser pour la zone déterminée.



1 perche = 16,5 pieds
10 perches = 165 pieds
20 perches = 330 pieds

1/4 mile = 1320pi ou 80 perches
1/2 mile = 2640pi ou 160 perches
1 mile = 5280pi ou 320 perches

Types de galvanisation

- RB** Red Brand **Tradition** — Fil galvanisé classe 1
- EL** Red Brand **Extended Life** — Fil galvanisé classe 3
- HT** Red Brand **High Tensile** — Fil galvanisé classe 3
- S** Agricultural Fence **Sierra** — Fil galvanisé commercial
- CG** Fil galvanisé commercial Red Brand


Galvanisation commerciale = < .28 oz/pi² de revêtement de zinc
Classe 1 = .28 oz/pi² de revêtement de zinc
Classe 3 = .80 oz/pi² de revêtement de zinc

Aire en Acres	Rouleaux de 330pi.	Rouleaux de 100pi.	Clôture barbelée rouleaux de 1320pi.
1	3	9	1
2	4	12	1
3	5	15	1
4	5	17	2
5	6	19	2
6	7	21	2
7	7	22	2
8	8	24	2
9	8	25	2
10	8	26	2
11	8	28	2
12	9	29	3
13	10	31	3
14	10	31	3
15	10	33	3
16	11	34	3
17	11	35	3
18	11	36	3
19	11	37	3
20	12	38	3
25	13	42	4
30	14	46	4
35	15	50	4
40	16	53	4
45	17	56	5
50	18	60	5
55	19	62	5
60	20	65	5
65	21	68	6
70	22	70	6
75	22	75	6
80	23	75	6
85	24	77	6
90	24	80	6
95	25	82	7
100	26	84	7
105	26	86	7
110	27	88	7
115	28	90	7
120	28	92	7
125	28	94	7
150	31	103	8
175	34	111	8
200	36	118	9
225	38	126	10
250	40	132	10
275	42	139	11
300	44	145	11
325	46	151	12
350	48	157	12
375	49	162	13
400	51	167	13
425	53	173	13
450	54	177	14
475	56	182	14

CLÔTURE POUR BÉTAIL



Noeud Monarch®



- Protégez votre investissement avec notre clôture la plus fiable pour le bétail et les grands animaux
- Capable de résister aux exigences de grands troupeaux
- Peut être utilisée sur tous les types de terrain et pâturage
- Les fils sont fixés entre eux de manière à résister aux températures les plus extrêmes en permettant à la barrière de s'étendre et de se contracter
- Le fil Galvanisé résiste aux intempéries aussi bien qu'à l'usure

No. & Famille de produit		Calibre central	Calibre haut-bas	Espacement des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
1047-6-9	RB	9	9	6	47"	330'	396	70003	
1047-12-9	RB	9	9	12	47"	330'	295	70015	
832-6-11	RB	11	9	6	32"	330'	210	70022	
939-6-11	RB	11	9	6	39"	330'	241	70024	
1047-6-11	RB	11	9	6	47"	330'	290	70027	
939-12-11	RB	11	9	12	39"	330'	185	70036	
1047-12-11	RB	11	9	12	47"	330'	208	70038	
726-6-12 1/2	RB	12 1/2	10	6	26"	330'	128	70041	
832-6-12 1/2	RB	12 1/2	10	6	32"	330'	148	70044	
939-6-12 1/2	RB	12 1/2	10	6	39"	330'	169	70046	
1047-6-12 1/2	RB	12 1/2	10	6	47"	330'	192	70048	
832-12-12 1/2	RB	12 1/2	10	12	32"	330'	116	77349	
939-12-12 1/2	RB	12 1/2	10	12	39"	330'	131	70063	
1047-12-12 1/2	RB	12 1/2	10	12	47"	330'	146	70065	
832-6-14 1/2	RB	14 1/2	11	6	32"	330'	90	70070	
939-6-14 1/2	RB	14 1/2	11	6	39"	330'	102	70072	
939-6-14 1/2	HT	14 1/2	12 1/2	6	39"	330'	98	70091	
1047-6-14 1/2	HT	14 1/2	12 1/2	6	47"	330'	111	70092	
939-6-12 1/2	HT	12 1/2	10 1/2	6	39"	330'	174	70093	
1047-6-12 1/2	HT	12 1/2	10 1/2	6	47"	330'	198	70094	

Clôture pour bétail (espacement spécial) - Noeud Monarch

842-9-11	RB	11	9	9	42"	330'	193	71030	
948-9-11	RB	11	9	9	48"	330'	217	71031	

Clôture pour bétail Sierra - Noeud Monarch

939-6-13	S	13	10 1/2	6	39"	330'	151	72703	
1047-6-13	S	13	10 1/2	6	47"	330'	173	72704	



- RB** Red Brand **Tradition** – Fil galvanisé classe 1
- HT** Red Brand **High Tensile** – Fil galvanisé classe 3
- S** **Sierra** Agricultural Fence – Fil galvanisé commercial



CLÔTURE POUR BÉTAIL



Noeud Square Deal®



- Protégez votre investissement avec notre clôture la plus fiable pour le bétail et les grands animaux
- Capable de résister aux exigences de grands troupeaux
- Peut être utilisée sur tous les types de terrain et pâturage
- Les fils sont fixés entre eux de manière à résister aux températures les plus extrêmes en permettant à la barrière de s'étendre et de se contracter
- Le fil Galvanisé résiste aux intempéries aussi bien qu'à l'usure

No. & Famille de produit		Calibre central	Calibre haut-bas	Espaceur des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
734-12-9	RB	9	9	12	34"	330'	199	76067	
842-12-9	RB	9	9	12	42"	330'	232	76071	
842-12-9	RB	9	9	12	42"	660'	464	76075	
949-12-9	RB	9	9	12	49"	330'	264	76079	
949-12-9	RB	9	9	12	49"	660'	527	76083	
949-12-9	RB	9	9	12	49"	330'	274	76087	
949-12-9	RB	9	9	12	49"	660'	548	76091	
949-12-9	RB	9	9	12	49"	330'	278	70189	
939-6-11	RB	11	9	6	39"	330'	236	70196	
1047-6-11	RB	11	9	6	47"	330'	274	70197	
832-6-12 ½	RB	12 ½	10	6	32"	330'	141	70205	
939-6-12 ½	RB	12 ½	10	6	39"	330'	161	70206	
1047-6-12 ½	RB	12 ½	10	6	47"	330'	184	70207	

Clôture KING RANCH® - Noeud Square Deal

949-12-9	EL	9	6T 9B	12	49"	330'	288	70230
949-12-9	EL	9	6T 9B	12	49"	660'	576	70233

Clôture pour bétail Sierra - Noeud Square Deal

939-6-13	S	13	10 1/2	6	39"	330'	157	70220
1047-6-13	S	13	10 1/2	6	47"	330'	166	70222

- RB** Red Brand **Tradition** – Fil galvanisé classe 1
- EL** Red Brand **Extended Life** – Fil galvanisé classe 3
- HT** Red Brand **High Tensile** – Fil galvanisé classe 3
- S** **Sierra** Agricultural Fence – Fil galvanisé commercial

AMERICAN
MADE

6

CLÔTURE POUR BÉTAIL





Noeud Cross Lock®




- Protégez votre investissement avec notre clôture la plus fiable pour le bétail et les grands animaux
- Capable de résister aux exigences de grands troupeaux
- Peut être utilisée sur tous les types de terrain et pâturage
- Les fils sont fixés entre eux de manière à résister aux températures les plus extrêmes en permettant à la barrière de s'étendre et de se contracter
- Le fil galvanisé résiste aux intempéries aussi bien qu'à l'usure

No. & Famille de produit		Calibre central	Calibre haut-bas	Espacement des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
842-12-12 ½	HT	12 ½	12 ½	12	42"	330'	106	78232	
949-12-12 ½	HT	12 ½	12 ½	12	49"	330'	128	78204	
842-12-12 ½	HT	12½	12 ½	12	42"	660'	223	78234	
949-12-12 ½	HT	12 ½	12 ½	12	49"	660'	255	78236	



CLÔTURE POUR CHEVAUX



Clôture Non-Climb
maille de dimensions 2" x 4"
avec noeud Square Deal®



Non-Climb



Keepsafe®

No. & Famille de produit		Calibre central	Calibre haut-bas	Espacement des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids	# RB
1036-2-12 ½	RB	12 ½	10	2	36"	100'	92	70301
1348-2-12 ½	RB	12 ½	10	2	48"	100'	120	70310
1660-2-12 ½	RB	12 ½	10	2	60"	100'	148	70314
1972-2-12 ½	RB	12 ½	10	2	72"	100'	177	70318
1348-2-12 ½	RB	12 ½	10	2	48"	200'	240	70312
1660-2-12 ½	RB	12 ½	10	2	60"	200'	296	70316
1348-2-12 ½	RB	12 ½	10	2	48"	330'	396	70382
1348-2-12 ½	EL	12 ½	10	2	48"	100'	122	70370
1660-2-12 ½	EL	12 ½	10	2	60"	100'	151	70374
1348-2-12 ½	EL	12 ½	10	2	48"	200'	240	70342
1660-2-12 ½	EL	12 ½	10	2	60"	200'	296	70346

Clôture Non-Climb Black - Noeud Square Deal

1348-2-12 ½	RB	12 ½	10	2	48"	100'	121	70386
1660-2-12 ½	RB	12 ½	10	2	60"	100'	152	70330
1972-2-12 ½	RB	12 ½	10	2	72"	100'	178	70340



Clôture Keepsafe®
maille diamant entrelacée

No. & Famille de produit		Calibre Horizontal	Calibre Vertical	Nombre de fil guide	Longueur	Poids	# RB
50" Height	RB	12 ½	14	13	165'	250	77855
58" Height	RB	12 ½	14	15	165'	294	77856
50" Height	EL	12 ½	14	13	165'	256	76175
58" Height	EL	12 ½	14	15	165'	301	76180

- Les mailles de 2" x 4" de la clôture Non-Climb® empêchent les chevaux de grimper. De plus, l'installation de la clôture du côté lisse des noeuds Square Deal® empêche les animaux de se blesser.
- La clôture Keepsafe® utilise une maille en forme de diamant qui s'entrelace pour empêcher les sabots et les pattes de s'accrocher à la clôture.
- Le fil galvanisé de qualité supérieure enduit d'une couche de zinc durable résiste aux intempéries aussi bien qu'à l'usure.
- Facile à installer sur les terrains plats et vallonnés.
- La conception des mailles minimise le potentiel de blessure grâce à leur flexibilité face aux impacts.

CLÔTURE POUR CHÈVRES ET MOUTONS

(Idéale comme clôture de périmètre)



Noeud Square Deal®

Ovin & Caprin




Périmètre



- Les mailles de 4"x 4" dissuadent les animaux de passer leur tête à travers la barrière
- L'installation de la clôture du côté lisse des nœuds Square Deal® empêche les animaux de se blesser.
- La conception des mailles minimise le potentiel de blessure grâce à leur flexibilité face aux impacts.
- Le fil galvanisé de qualité supérieure résiste aux intempéries aussi bien qu'à l'usure.
- La clôture offre la protection nécessaire contre les prédateurs.
- Facile d'installation sur terrain plat et vallonné.


No. & Famille de produit		Calibre central	Calibre haut-bas	Espacement des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
1348-4-12 ½	RB	12 ½	10	4	48"	100'	79	70305	
1348-4-12 ½	RB	12 ½	10	4	48"	330'	261	70315	
1348-4-12 ½	EL	12 ½	10	4	48"	100'	81	70303	
1348-4-12 ½	EL	12 ½	10	4	48"	330'	263	70309	



CLÔTURE POUR CERVIDÉS ET GIBIERS



Cervidés & Gibiers




Cervidés & Vergers



Noeud Cross Lock®

No. & Famille de produit		Calibre central	Calibre haut-bas	Espacement des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
2096-6-12 ½	HT	12 ½	12 ½	6	96"	330'	414	78206	




Clôture pour **Cervidés & Vergers**
avec noeud Monarch®

No. & Famille de produit		Calibre central	Calibre haut-bas	Espacement des fils verticaux	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
2048-6-14 ½	RB	14 ½	11	6	48"	165'	87	70250	
2360-6-14 ½	RB	14 ½	11	6	60"	165'	101	75513	
2672-6-14 ½	RB	14 ½	11	6	72"	165'	115	70253	

- La clôture pour cervidés et gibiers assure la sécurité des troupeaux ainsi que des vergers puisqu'ils sont protégés tant à l'intérieur que de l'extérieur
- Idéal pour tous les types de terrain, plats ou vallonnés
- La clôture pour cervidés et gibiers utilise des nœuds Cross Lock® qui offre une résistance supérieure aux impacts et aux tempêtes de neige
- La clôture pour Cervidés & Vergers utilise des nœuds de types Monarch® qui permettent à la clôture d'agir comme une charnière qui s'étire sous la pression et revient à sa forme originale par la suite
- Le fil galvanisé résiste aussi bien aux intempéries qu'à l'usure

FIL LISSE, FIL BARBELÉ & FIL POUR CLÔTURE ÉLECTRIQUE



Fil Barbelé 2-Pointes & 4-Pointes



Fil barbelé et Renfort

No. & Famille de produit	Calibre	Nombre de pointes	Espacement	Longueur	Poids	# RB
50 Defender RB	12 ½	2 Pt.	4"	1320'	78	70476
80 Ruthless RB	12 ½	4 Pt.	5"	1320'	83	70481
2-Pt. High Tensile HT	15 ½	2 Pt.	5"	1320'	44	85564
4-Pt. High Tensile HT	15 ½	4 Pt.	5"	1320'	42	72600
2-Pt. Sierra S	12 ½	2 Pt.	4"	1320'	69	85584
4-Pt. Sierra S	12 ½	4 Pt.	5"	1320'	75	85581
4-Pt. Canadian RB	12 ½	4 Pt.	6"	1320'	82	74037
4-Pt. Canadian CG	12 ¾	4 Pt.	6"	1320'	72	74039
Barbless Cable RB	12 ½	—	—	1320'	70	70523



Clôture électrique

Renfort pour clôture barbelée

No. & Famille de produit	Calibre	Hauteur	Poids	# RB
36" Fence Stays RB	9 ½	36"	0.4	74744
42" Fence Stays RB	9 ½	42"	0.4	74747
48" Fence Stays RB	9 ½	48"	0.4	74752

Fil pour clôture électrique

No. & Famille de produit	Calibre	Longueur	Poids	# RB
Galvanized CG	14	¼ Mile	22	85610
Galvanized CG	14	½ Mile	44	85611
Galvanized CG	17	¼ Mile	10	85612
Galvanized CG	17	½ Mile	20	85617

Fil barbelé

- Pointes aiguës pour assurer l'efficacité de la clôture
- Barbelés qui résistent à la torsion
- Fils torsadés

Fil pour clôture électrique

- Idéal pour les installations temporaires
- Ajoute facilement une sécurité supplémentaire aux infrastructures déjà existantes
- Le fil galvanisé de grande qualité résiste à la rouille et à la corrosion
- Disponible en bobines faciles d'utilisation

RB Red Brand **Tradition** – Fil galvanisé classe 1

EL Red Brand **Extended Life** – Fil galvanisé classe 3

HT Red Brand **High Tensile** – Fil galvanisé classe 3

S **Sierra** Agricultural Fence – Fil galvanisé commercial

CG Fil galvanisé commercial Red Brand





- Peut être utilisé pour délimiter les pâturages
- Offre une solution efficace, sûre et bon marché
- Le fil galvanisé de classe 3 offre une plus longue durée de vie et une durabilité irréprochable grâce au revêtement de zinc de très grande qualité
- Peut être électrifié si nécessaire

Fil lisse

- Répond aux multiples applications résidentielles, commerciales et agricoles
- Fil à un seul brin, idéal pour emballer et attacher
- Parfait pour accrocher les outils et les articles de maison

Fil d'acier pour presse

- Utilisé dans les presses agricoles et commerciales
- Emballé dans une boîte ondulée résistante avec le centre perforé pour une utilisation facile

Fil d'acier pour barres d'armatures

- Flexible et facile à plier, mais assez forte pour lier entre elles les barres d'armatures disposées dans les solages de béton
- Bobine facile d'utilisation avec un trou centré carré aux coins arrondis pour lui permettre de glisser rapidement sur les portes-bobines standards

No. & Famille de produit	Calibre	Longueur	Poids	# RB	
170,000 PSI HT	12 ½	4000'	104	74002	
200,000 PSI HT	12 ½	4000'	104	74051	
Galvanized CG	9	170'	10	73428	
Galvanized CG	11	257'	10	73447	
Galvanized CG	12 ½	381'	10	73461	
Galvanized CG	14	584'	10	73468	
Galvanized CG	16	958'	10	73483	
Galvanized CG	9	425'	25	73430	
Galvanized CG	9	1701'	100	73432	
Galvanized CG	10	2053'	100	73443	
Galvanized CG	11	2577'	100	73451	
Galvanized CG	12 ½	3817'	100	73464	
Galvanized CG	14	5846'	100	73473	
Galvanized CG	16	9580'	100	73487	
Black Annealed	9	170'	10	73365	
Black Annealed	12 ½	381'	10	73387	
Black Annealed	9	1701'	100	73368	
Black Annealed	12 ½	3817'	100	73389	

Fil d'acier pour presses (fil à lier)

Black Annealed	14 ½	6500'	100	72690	
----------------	------	-------	-----	-------	--

Fil d'acier pour barre d'armature	Wire Gauge	Spool Length	Spool Weight	Spools per Carton	Carton Weight	Res #	
Black Annealed	16	336'	3.5	20	70	71572	


RB Red Brand **Tradition** – Fil galvanisé classe 1

EL Red Brand **Extended Life** – Fil galvanisé classe 3

HT Red Brand **High Tensile** – Fil galvanisé classe 3


CG Fil galvanisé commercial Red Brand

PANNEAU DE CORRAL



- Satisfait aux exigences des fermes les plus performantes
- Résistance et durabilité inégalées face à la pression et au poids des animaux
- Disponible dans plusieurs modèles et calibres pour correspondre à vos besoins de contention spécifiques à vos animaux

No. & Famille de produit	Calibre	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
1134-8-¼ Porc	CG	¼"	34"	16'	41	90213
1152-8-¼ Bovin	CG	¼"	52"	16'	47	90832
1052-8-¼ Ranch	CG	¼"	52"	16'	45	91757
1452-8-¼ Combo	CG	¼"	52"	16'	55	90214
1352-8-¼ Econo	CG	¼"	52"	16'	53	90575
1134-8-4 Porc	S	4	34"	16'	30	90215
1052-8-4 Ranch	S	4	52"	16'	33	94915
1352-8-4 Econo	S	4	52"	16'	38	90216
1050-8-4 Ranch	S	4	50"	16'	32	94913
1348-4-4 Ovin & Caprin	S	4	48"	16'	50	90406
1660-2-6 Cheval	S	6	60"	16'	73	90230




- RB** Red Brand **Tradition** – Fil galvanisé classe 1
- EL** Red Brand **Extended Life** – Fil galvanisé classe 3
- HT** Red Brand **High Tensile** – Fil galvanisé classe 3
- S** **Sierra** Agricultural Fence – Fil galvanisé commercial
- CG** Fil galvanisé commercial Red Brand



CLÔTURE À APPLICATIONS SPÉCIALES




Usage domestique



Clôture pour usage domestique

maille de dimensions 2"x 2"
avec noeud Square Deal®


No. & Famille de produit		Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
1936-2-16	RB	16	2"x 2"	36"	50'	25	70748	
2548-2-16	RB	16	2"x 2"	48"	50'	33	70750	
1936-2-16	RB	16	2"x 2"	36"	100'	51	70740	
2548-2-16	RB	16	2"x 2"	48"	100'	66	70742	
3160-2-16	RB	16	2"x 2"	60"	100'	83	70744	
3772-2-16	RB	16	2"x 2"	72"	100'	104	70746	



Grillage résistant à l'eau salée


Maille de 1" et de 1 1/2"

No. & Famille de produit		Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
24-1-18	EL	18	1"	24"	150'	75	74182	
24-1 1/2-18	EL	18	1 1/2"	24"	150'	47	74188	
24-1-20	EL	20	1"	24"	150'	39	74193	



Clôture avec tablier

No. & Famille de produit		Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
60-1 1/2-17	RB	17	1 1/2"	60"	150'	119	73660	



12" de tablier

Clôture pour usage domestique

- Idéale pour clôturer les parcs à chien ainsi que les jardins
- Alternative économique à la clôture à mailles
- De conception résistante, légère et facile d'installation
- Le côté lisse de la clôture Square Deal® empêche les blessures
- Le fil de 16 jauges a une finition galvanisée brillante qui résiste à la rouille

Grillage résistant à l'eau salée

- Idéal comme filets flexibles pour les casiers à crabes, les viviers et les pièges pour poissons
- Résistant aux pires conditions terrestres et sous-marines
- Galvanisé deux fois - avant et après le tissage

Clôture avec tablier

- Tablier à charnière de 12" qui empêche les animaux de creuser sous la barrière
- Construction solide pour niches et petits parcs d'animaux
- Fil de calibre 17 tissé solidement en mailles hexagonales de 1.5"
- Fil galvanisé résistant à la corrosion qui peut être enterré sous le gazon


RB Red Brand **Tradition** – Fil galvanisé classe 1

EL Red Brand **Extended Life** – Fil galvanisé classe 3

HT Red Brand **High Tensile** – Fil galvanisé classe 3

**AMERICAN
MADE**

CLÔTURE UTILITAIRE (Treillis soudé)



Mailles de 2" x 4"



- Clôture d'usage général offrant résistance et rigidité, parfaite pour une variété de projets extérieurs
- Conception solide qui assure la durabilité de la clôture
- Fil galvanisé de qualité qui résiste aux intempéries aussi bien qu'à l'usure

No. & Famille de produit		Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
1036-2-12 ½	CG	12 ½	2" x 4"	36"	100'	74	74275	
1348-2-12 ½	CG	12 ½	2" x 4"	48"	100'	98	74278	
1660-2-12 ½	CG	12 ½	2" x 4"	60"	100'	122	74282	
1972-2-12 ½	CG	12 ½	2" x 4"	72"	100'	146	74284	
1036-2-14	CG	14	2" x 4"	36"	100'	47	84066	
1348-2-14	CG	14	2" x 4"	48"	100'	62	84067	
1660-2-14	CG	14	2" x 4"	60"	100'	77	70081	
1972-2-14	CG	14	2" x 4"	72"	100'	92	84068	
2698-2-14	CG	14	2" x 4"	98"	100'	126	73020	
1036-2-12 ½	CG	12 ½	2" x 4"	36"	50'	38	74274	
1348-2-12 ½	CG	12 ½	2" x 4"	48"	50'	49	74277	
1660-2-12 ½	CG	12 ½	2" x 4"	60"	50'	62	74281	
1972-2-12 ½	CG	12 ½	2" x 4"	72"	50'	73	74283	
1036-2-14	CG	14	2" x 4"	36"	50'	24	70946	
1348-2-14	CG	14	2" x 4"	48"	50'	31	70947	
1660-2-14	CG	14	2" x 4"	60"	50'	39	70948	
1972-2-14	CG	14	2" x 4"	72"	50'	46	70949	

RB Red Brand **Tradition** – Fil galvanisé classe 1


EL Red Brand **Extended Life** – Fil galvanisé classe 3

HT Red Brand **High Tensile** – Fil galvanisé classe 3

CG Fil galvanisé commercial Red Brand



TREILLIS SOUDÉ



Mailles de 1" x 1"

14 & 16 Jauge

No. & Famille de produit		Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
2524-1-14	CG	14	1" x 1"	24"	100'	87	77474	
3736-1-14	CG	14	1" x 1"	36"	100'	130	77476	
4948-1-14	CG	14	1" x 1"	48"	100'	174	77477	
2524-1-16	CG	16	1" x 1"	24"	100'	50	77486	
3736-1-16	CG	16	1" x 1"	36"	100'	75	77488	
4948-1-16	CG	16	1" x 1"	48"	100'	101	77489	



Mailles de 1" x 2"

14 Jauge

No. & Famille de produit		Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
1018-1-14	CG	14	1" x 2"	18"	100'	48	77462	
1324-1-14	CG	14	1" x 2"	24"	100'	64	77463	
1630-1-14	CG	14	1" x 2"	30"	100'	79	77464	
1936-1-14	CG	14	1" x 2"	36"	100'	95	77465	
2548-1-14	CG	14	1" x 2"	48"	100'	126	77466	
3160-1-14	CG	14	1" x 2"	60"	100'	157	77467	
3772-1-14	CG	14	1" x 2"	72"	100'	188	77468	

- Fournit un matériel polyvalent, bon marché qui répond à vos besoins en clôture
- Appropriée pour un large éventail d'utilisations dans la fabrication de cage pour animaux
- Fil galvanisé de qualité qui résiste aux intempéries
- Rouleaux standards de 100' disponibles dans une large variété de styles et de calibres pour répondre à tous vos besoins

RB Red Brand **Tradition** – Fil galvanisé classe 1


EL Red Brand **Extended Life** – Fil galvanisé classe 3

HT Red Brand **High Tensile** – Fil galvanisé classe 3

CG Fil galvanisé commercial Red Brand

AMERICAN
MADE


TREILLIS SOUDÉ



Mailles de 1/2" x 1"

16 Jauge

No. & Famille de produit		Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
1918-1-16	CG	16	1/2" x 1"	18"	100'	57	77481	
2524-1-16	CG	16	1/2" x 1"	24"	100'	76	77475	
3130-1-16	CG	16	1/2" x 1"	30"	100'	95	77478	
3736-1-16	CG	16	1/2" x 1"	36"	100'	114	77479	
4948-1-16	CG	16	1/2" x 1"	48"	100'	151	77480	



Mailles de 2" x 2"

12, 14 & 16 Jauge

No. & Famille de produit		Calibre du fil	Taille des mailles	Hauteur	Longueur	Poids	# RB	
3160-2-12*	CG	12	2" x 2"	60"	100'	278	77522	
3160-2-14*	CG	14	2" x 2"	60"	100'	156	77500	
3160-2-16	CG	16	2" x 2"	60"	150'	84	77494	

* Meets ASTM A185

- Fournit un matériel polyvalent, bon marché qui répond à vos besoins en clôture
- Appropriée pour un large éventail d'utilisations dans la fabrication de cage pour animaux
- Fil galvanisé de qualité qui résiste aux intempéries
- Rouleaux standards de 100' disponibles dans une large variété de styles et de calibres pour répondre à tous vos besoins

RB Red Brand **Tradition** – Fil galvanisé classe 1

EL Red Brand **Extended Life** – Fil galvanisé classe 3

HT Red Brand **High Tensile** – Fil galvanisé classe 3


CG Fil galvanisé commercial Red Brand

**AMERICAN
MADE**

POTEAUX DE CLÔTURE & ACCESSOIRES




Poteaux en «T»



Renfort en «U»



Enfonce-pieux



Liens pour poteaux en «T»

Poteaux de clôture

No. & Famille de produit	Peint	Hauteur des poteaux	Poids des poteaux	# RB	
5' Red Top - 1.25 lbs	Yes	5'	7	80153	
5 ½' Red Top - 1.25 lbs	Yes	5 ½'	7	80168	
6' Red Top - 1.25 lbs	Yes	6'	8	80161	
6 ½' Red Top - 1.25 lbs	Yes	6 ½'	8	80170	
7' Red Top - 1.25 lbs	Yes	7'	9	80174	
8' Red Top - 1.25 lbs	Yes	8'	10	80179	
5 ½' Red Top - 1.33 lbs	Yes	5 ½'	8	74839	
6' Red Top - 1.33 lbs	Yes	6'	8	74840	
6 ½' Red Top - 1.33 lbs	Yes	6 ½'	9	74841	
Poteaux ronds de 48" pour clôture électrique	Yes	48"	1.2	70345	

Accessoires

No. & Famille de produit	Peint	Hauteur du produit	Poids du produit	# RB	
Enfonce-pieux	Yes	30"	17	79723	
Liens pour poteaux en «T»	No	—	—	71756	
Renfort en U	Yes	9'	18	75011	

RB Red Brand **Tradition** – Fil galvanisé classe 1

EL Red Brand **Extended Life** – Fil galvanisé classe 3

HT Red Brand **High Tensile** – Fil galvanisé classe 3

CRAMPES À CLÔTURE



Crampes à clôture Premium Toughcoat™

- La couche de Zinc/aluminium offre une meilleure protection que la galvanisation de Classe 3
- Crampes à clôture avec arêtes simples ou doubles afin d'empêcher l'extraction
- Respecte ou dépasse les normes ASTM A856/A856M

Crampes à clôture

- Faites de fil de calibre 9 avec un espacement intérieur au coude d'un quart de pouce
- Pointes aiguës pour faciliter la pénétration dans les vieux piquets de clôture
- Conception lisse pour une pénétration plus facile



Toughcoat™ Premium

No. & Famille de produit	Taille	Calibre du fil	Poids par chaudière	# RB	
Arêtes simples	1 ¼"	8	10	72204	
Arêtes doubles	1 ½"	8	10	72206	
Arêtes doubles	1 ¾"	8	10	72208	
Arêtes doubles	2"	8	10	72210	
Arêtes doubles	2 ½"	8	10	72212	
Arêtes simples	1 ¼"	8	40	72214	
Arêtes doubles	1 ½"	8	40	72216	
Arêtes doubles	1 ¾"	8	40	72218	
Arêtes doubles	2"	8	40	72220	
Arêtes doubles	2 ½"	8	40	72222	



Crampes à clôture

(En boîte)

No. & Famille de produit	Taille	Calibre du fil	Poids par boîte	# RB	
Crampes galvanisées RB	¾"	9	50	72561	
Crampes galvanisées RB	1"	9	50	72573	
Crampes galvanisées RB	1 ¼"	9	50	72575	
Crampes galvanisées RB	1 ½"	9	50	72576	
Crampes galvanisées RB	1 ¾"	9	50	72577	
Crampes galvanisées RB	2"	9	50	72578	
Crampes galvanisées RB	2 ½"	9	50	80498	

RB Red Brand **Tradition** – Fil galvanisé classe 1

EL Red Brand **Extended Life** – Fil galvanisé classe 3

HT Red Brand **High Tensile** – Fil galvanisé classe 3





Pour avoir plus d'information sur
l'installation, visitez notre site au:

www.redbrand.com/installation

Standing guard since 1889.™

RED-BRAND®

www.redbrand.com

Agent Canadien | Réal Sauvage | 1.450.405.8308

©2010 Keystone Steel & Wire Co. | Peoria, IL 61641 | 1.800.447.6444